

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

- I. Nemoci onkologické
II. Nemoci oběhového ústrojí
IV. Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
VI. Nemoci nervové
VII. Nemoci pohybového ústrojí

Komplexní a příspěvková lázeňská péče: základní a opakované pobyty				
Č. indikace dg.	Indikace	Typ a délka léčeb. pob.	Typ a lhůta pro nástup, možnost prodloužení	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
I. Nemoci onkologické				
I/1	Zhoubné nádory.	K21 K21 P14/21	Z: Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení. O: Hodgkinova nemoc do 36 měs. od začátku zákl. pobytu. O: Hodgkinova nemoc po 36 měs. od začátku zákl. Pobytu. Ostatní.	Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fti-zeologie, radiční onkologie, reha. a fyzik. medicína nebo urologie.
II. Nemoci oběhového ústrojí				
II/1	Symptomatická ischemická choroba srdeční.	P21 P14/21	Z: O: V indikovaných případech.	Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/2	Stav po infarktu myokardu.	KP 28	Z: Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.	Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/3	Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.	K28 P21 P14/21	Z: Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O: Hypertenzní nemoc refrakterní.	Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/4	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.	K21 P21 K21 P14/21	Z: Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. Z: Ostatní. O: Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. do 18 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud není možná invazivní léčba. O: Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.	Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/5	Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.	K21 P21 P14/21	Z: Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. Z: Ostatní. Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. O: V indukovaných případech.	Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehab. a fyzikální medicína.

Č. indikace dg.	Indikace	Typ a délka léčeb. pob.	Typ a lhůta pro nástup, možnost prodloužení	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
II/6	Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopňe biprotézou nebo metal. protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická reaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.	K28 P21 P14/21	Z: Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O: Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/7	Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	P21	Z: Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/8	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	K21 P21	Z: Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. Z: V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.	Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
II/9	Stavy po transplantaci srdce.	K28 K28	Z: Přímé přeložení ze zdrav. zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. O: Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu. Možnost prodloužení.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
IV. Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí				
IV/1	Diabetes mellitus.	K21 P21 P14/21	Z: Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie): Z: Ostatní. O: Stavy s komplikací (mikro. a makroangiopatie, neuropatie).	Endokrinologie a diabetologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VI. Nemoci nervové				
VI/2	Polyneuropatie s paretickými projevy.	K28 P21 K28 P14/21	Z: Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle EMG. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O: Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně sval. testu s prokazatelným postižením podle EMG. 1x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení. O: Ostatní.	Neurologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VI/3	Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	K21 P14/21	Z: V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurolog. nebo rehab. odd. lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehab. péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku. Možnost prodloužení. O:	Neurochirurgie, neurologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VI/6	Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	K28 K28 P14/21	Z: Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měs. po operaci nebo úrazu. Možnost prodloužení. O: do 36 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdrav. stavu. Možnost prodloužení. O: Ostatní.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehab. a fyzikální medicína nebo traumatologie.

Č. indikace dg.	Indikace	Typ a délka léčeb. pob.	Typ a lhůta pro nástup, možnost prodloužení	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VI/8	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K28 K28	Z: Možnost prodloužení. O: 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.	Neurologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VI/9	Syringomyelie s paretickými projevy.	K21 K21 P14/21	Z: O: 1x v průběhu 24 měsíců. O:	Neurologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VI/11	Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského synd a sek. extrapyramidového synd. při léčbě psychofarmaky).	K21 K21	Z: O: Pokud je předpoklad zlepšení zdrav. stavu a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.	Neurologie nebo rehab. a fyzikální medicína.
VII. Nemoci pohybového ústrojí				
VII/1	Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K28 P21 K28 P14/21	Z: Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. Možnost prodloužení. Z: Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b. O: Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. O: Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/2	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K28 P21 K28 P14/21	Z: Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehab. lékaře. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O: Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. O: Ostatní.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/3	Ostatní séro negativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče (Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní - parainfekční). Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K28 P21 K28 P14/21	Z: Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O: Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II.b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. O: Ostatní.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/4	Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	K28 K28 P14/21	Z: V remisi. Možnost prodloužení. O: V remisi. 1x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukočení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. O: Ostatní.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

Č. indikace dg.	Indikace	Typ a délka léčeb. pob.	Typ a lhůta pro nástup, možnost prodloužení	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VII/6	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (vč. onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodob., nadměr., jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).	K21 P21 K21 P14/21	Z: Nemoci z povolání dle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Z: Ostatní. O: Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu. O: Ostatní.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/7	Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	K21 P21 K21 P14/21	Z: Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. st. funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exarbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace. Možnost prodloužení. Z: Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní. O: Od III. stupně nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exarbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců. Stavky kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendář. roku. O: I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. stavky kontraindikované k operaci, pokud není soustavná amb. péče efektivní.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/8	Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.	K21 K21 P14/21	Z: Bolestivá forma s častými exacerbacemi. O: Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakované zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců. O: Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.	Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfuzní lékařství, rehab. a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: Hematologie a transfuzní lékařství nebo revmatologie.
VII/9	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	K21 P21 P14/21	Z: Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. Z: Ostatní. O:	Rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/10	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	K28	Z: Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí, rehab. a fyzikální medicína nebo traumatologie.

Č. indikace dg.	Indikace	Typ a délka léčeb. pob.	Typ a lhůta pro nástup, možnost prodloužení	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VII/11	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	K28 K28 P14/21	Z: Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. O: Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdrav. stavu. O: Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).	Neurocirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí, rehab. a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.
VII/12	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	K21	Z: Do 12 měsíců po operaci.	Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohyb. ústrojí, spondylochirurgie nebo rehab. a fyzikální medicína.