

## Indikační skupina VI - nemoci nervové

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VI/2	Polyneuropatie s paretickými projevy.	<b>K 28 dnů</b> Chabé obmy s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 28 dnů</b> Chabé obmy s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). 1 x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/3	Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem.	<b>K 21 dnů</b> V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavně ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku. Možnost prodloužení.	<b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/6	Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	<b>K 28 dnů</b> Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měs. po operaci nebo úrazu. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> <b>P 14/21dnů</b>	<b>K 28 dnů</b> do 36 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdrav. stavu. Možnost prodloužení. <b>P 14 / 21 dnů</b> Ostatní.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehab. a fyzikální medicína nebo traumatologie.
VI/8	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	<b>K 28 dnů</b> Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> 1 x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/9	Syringomyelie s paretickými projevy.	<b>K 21 dnů</b>	<b>K 21 dnů</b> 1 x v průběhu 24 měsíců. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . 1 x za 2 roky.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/11	Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).	<b>K 21 dnů</b>	<b>K 21 dnů</b> Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

## Indikační skupina VII - nemoci pohybového ústrojí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VII/1	Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b> Léčba od II. stadia nemoci funkčním postižením třídy b. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	<b>K 28 dnů</b> Léčba od II. stadia nemoci funkčním postižením třídy b. 1 x v průběhu kalendářního roku s možností prodloužení. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/2	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b> Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavně péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 28 dnů</b> Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavně péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. 1 x za rok. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/3	Ostatní séronegativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní - parainfekční. Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	<b>K 28 dnů</b> Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 28 dnů</b> Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Nejdříve od začátku základního pobytu a dále 1 x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/4	Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	<b>K 28 dnů</b> V remisi. Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> V remisi. 1 x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

## IS Indikace

### Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)

### Opakovaný léčebný pobyt

### Ošetřující lékař, který péči doporučuje

VII/6	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).	<b>K 21 dnů</b> Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 21 dnů</b> Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/7	Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	<b>K 21 dnů</b> Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b., jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi s rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.	<b>K 21 dnů</b> Od III. stupně hodnocení nemoci podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b., jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců. Stavy kontraindikované k operaci 1 x v průběhu kalendářního roku. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. 1 x za 2 roky.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/8	Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.	<b>K 21 dnů</b> Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	<b>K 21 dnů</b> Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakované zánětlivé iritace, vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie. 1 x za 2 roky.	Artrózy v ostatních lokalizacích: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie.
VII/9	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	<b>K 21 dnů</b> Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejevící známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/10	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	<b>K 28 dnů</b> Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.
VII/11	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	<b>K 28 dnů</b> Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. <b>P 21 dnů</b> , v indikovaných případech <b>P 14 dnů</b> . Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBSS). 1 x za 2 roky.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.
VII/12	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	<b>K 21 dnů</b> Do 12 měsíců po operaci.		Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/99	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče	<b>K 28 dnů</b> Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací. Možnost prodloužení.		Ortopedie a traumatologie, rehabilitační a fyzikální medicína.



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.  
Teplice nad Bečvou 47 | 753 01 Teplice nad Bečvou  
tel.: +420 581 81 81 81 | email: lazne@ltnb.cz

[www.ltnb.cz](http://www.ltnb.cz)

## Indikační skupina I - nemoci onkologické

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
I/1	Zhoubné nádory.	<b>K 21 dnů</b> Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení.	<b>K 21 dnů</b> Hodgkinova nemoc do 36 měs. od začátku zákl. pobytu. <b>P 14/21 dnů</b> Hodgkinova nemoc po 36 měs. od začátku zákl. pobytu. Ostatní.	Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

## Indikační skupina II - nemoci oběhového ústrojí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
II/1	Symptomatická ischemická choroba srdeční.		<b>P 14/21 dnů</b> V indikovaných případech.	Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/2	Stav po infarktu myokardu.	<b>KP 28 dnů</b> Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.		Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/3	Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.	<b>K 28 dnů</b> Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>P 14/21 dnů</b> Hypertenzní nemoc refrakterní.	Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/4	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém stadia II b. nebo zánětlivém.	<b>K 21 dnů</b> Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém stadia II b. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>K 21 dní</b> Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. do 18 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud není možná invazivní léčba. <b>P 14/ 21 dnů</b> Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.	Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/5	Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.	<b>K 21 dnů</b> Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. <b>P 21 dnů</b> Ostatní. Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.	<b>P 14/21 dnů</b> V indikovaných případech.	Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

II/6	Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně biprotézou nebo metal. protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická reaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.	<b>K 28 dnů</b> Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>P 14/21 dnů</b> Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/7	Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	<b>P 21 dnů</b> Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).		Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/8	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	<b>K 21 dnů</b> Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. <b>P 21 dnů</b> V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.		Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/9	Stavy po transplantaci srdce.	<b>K 28 dnů</b> Přímé přeložení ze zdrav. zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	<b>K 28 dnů</b> Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu. Možnost prodloužení.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

## Indikační skupina IV - nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
IV/1	Diabetes mellitus.	<b>K 21 dnů</b> Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie). <b>P 21 dnů</b> Ostatní.	<b>P 14/21 dnů</b> Stavy s komplikací (mikro. a makroangiopatie, neuropatie).	Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.  
Teplice nad Bečvou 47 | 753 01 Teplice nad Bečvou  
tel.: +420 581 81 81 81 | email: lazne@ltnb.cz

[www.ltnb.cz](http://www.ltnb.cz)