

INDIKACE LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU a.s. | 1. část

indikačního seznamu pro dospělé | Indikační skupina VI - nemoci nervové

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VI/2	Polyneuropatie s paretickými projevy.	K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG). 1 x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/3	Kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem.	K 21 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku. Možnost prodloužení.	P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/6	Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	K 28 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkci, nejpozději do 6 měs. po operaci nebo úrazu. Možnost prodloužení. P 21 dnů P 14/21 dnů	K 28 dní do 36 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdrav. stavu. Možnost prodloužení. P14 / 21 dnů Ostatní.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehab. a fyzikální medicína nebo traumatologie.
VI/8	Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1 x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/9	Syringomyelie s paretickými projevy.	K 21 dnů	K 21 dnů 1 x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů. 1 x za 2 roky.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VI/11	Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky).	K 21 dnů	K 21 dnů Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců.	Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.


Indikační skupina VII - nemoci pohybového ústrojí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VII/1	Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci funkčním postižením třídy b. Možnost prodloužení. P 21 dnů Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.	K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci funkčním postižením třídy b. 1 x v průběhu kalendářního roku s možností prodloužení. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/2	Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře. Možnost prodloužení. 1 x za rok. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/3	Ostatní séro negativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní - parainfekční. Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 28 dnů Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu. Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia klasifikace pro revmatoidní artritidu. Nejdříve od začátku základního pobytu a dále 1 x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/4	Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	K 28 dnů V remisi. Možnost prodloužení.	K 28 dnů V remisi. 1 x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
VII/6	Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemocí z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní. 1 x za 2 roky.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/7	Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.	K 21 dnů Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b., jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi s rychlou progresí nebo opakovaně zánětlivé iritace. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.	K 21 dnů Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena. Od II. stupně funkčního postižení b., jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakovaně zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců. Stavů kontraindikované k operaci 1 x v průběhu kalendářního roku. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby. Stavů kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. 1 x za 2 roky.	Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.
VII/8	Artrózy v ostatních lokalizacích. Artropatie.	K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.	K 21 dnů Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace, vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti. 1 x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie. 1 x za 2 roky.	Artrózy v ostatních lokalizacích: ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie.
VII/9	Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	K 21 dnů Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . 1 x za 2 roky.	Rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/10	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.
VII/11	Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.	K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu. P 21 dnů , v indikovaných případech P 14 dnů . Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBSS). 1 x za 2 roky.	Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.
VII/12	Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.	K 21 dnů Do 12 měsíců po operaci.		Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
VII/99	Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady, ve kterých se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele akutní lůžkové péče.	K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací. Možnost prodloužení.		Ortopedie a traumatologie, rehabilitační a fyzikální medicína. Lázně Teplice

POMOC S NÁVRHY
Telefon: +420 581 81 81 81

E-mail: lazne@ltnb.cz



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou 47 | 753 01
Teplice nad Bečvou

www.ltnb.cz

INDIKACE LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU a.s. | 2. část

indikačního seznamu pro dospělé | Indikační skupina I - nemoci onkologické

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
I/1	Zhoubné nádory.	K 21 dnů Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie). Možnost prodloužení.	K 21 dnů Hodgkinova nemoc do 36 měs. od začátku zákl. pobytu. P 14/21 dnů Hodgkinova nemoc po 36 měs. od začátku zákl. pobytu. Ostatní.	Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fteologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.

Indikační skupina II - nemoci oběhového ústrojí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
II/1	Symptomatická ischemická choroba srdeční.		P 14/21 dnů V indikovaných případech.	Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/2	Stav po infarktu myokardu.	KP 28 dnů Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.		Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/3	Hypertenzní nemoc II. až III. stupně.	K 28 dnů Hypertenze III. stupně komplikovaná ICHS, chronickým srdečním selháním, CMP, TIA, chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 14/21 dnů Hypertenzní nemoc refrakterní.	Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/4	Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém stadia II b. nebo zánětlivém.	K 21 dnů Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém stadia II b. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dní Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. do 18 měs. od začátku zákl. pobytu, pokud není možná invazivní léčba. P 14/ 21 dnů Ostatní. Pokud není možná invazivní léčba.	Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/5	Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. Chronický lymfatický edém.	K 21 dnů Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia. P 21 dnů Ostatní. Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.	P 14/21 dnů V indikovaných případech.	Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/6	Stavy po kardiochirurgických výkonech typu: náhrada chlopně biprotézou nebo metal, protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická reaskularizace myokardu - koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace výdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdečníku, operace hrudní aorty.	K 28 dnů Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 14/21 dnů Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/7	Stavy po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).	P 21 dnů Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).		Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/8	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	K 21 dnů Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. P 21 dnů V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.		Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.
II/9	Stavy po transplantaci srdce.	K 28 dnů Přímé přeložení ze zdrav. zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku zákl. pobytu. Možnost prodloužení.	Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.


Indikační skupina IV - nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

IS	Indikace	Základní léčebný pobyt (K - komplexní péče, P - příspěvková péče)	Opakovaný léčebný pobyt	Ošetřující lékař, který péči doporučuje
IV/1	Diabetes mellitus.	K 21 dnů Stav s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie, neuropatie). P 21 dnů Ostatní.	P 14/21 dnů Stav s komplikací (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).	Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.

POMOC S NÁVRHY

Telefon: +420 581 81 81 81

E-mail: lazne@ltnb.cz



Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Teplice nad Bečvou 47 | 753 01
Teplice nad Bečvou
www.ltnb.cz